AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

B-dul Voluntari nr.11 Voluntari, 077190
TEL +40(21) 270 3256 FAX: +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

OFICIUL FITOSANITAR BOTOSANI
Str. Eternitatii nr. 6, Botosani 710321

Tel.: 0231.518.227
M.: 0787 603 989
E-mail: ofibotosani@anfof.ro

INFORMARE:

Gravitatea Flavescenței Aurii - *Grapevine flavescence dorée phytoplasma*

Stimați Fermieri,

Vă aducem la cunoștință că **Flavescența aurie**, o boală extrem de gravă care afectează vița de vie, reprezintă o amenințare serioasă pentru culturile viticole din regiunea noastră. Este esențial să fiți informați și să luați măsurile necesare pentru a proteja viile și pentru a preveni răspândirea acestei boli.

Ce este Flavescența Aurie?

Flavescența aurie este o fitoplasmoză cauzată de fitoplasme, microorganisme patogene similare bacteriilor, dar fără perete celular.

Aceste fitoplasme sunt transmise în principal de **cicada *Scaphoideus titanus***, un vector foarte eficient.



Simptome

Semnele infecției cu flavescența aurie includ:

- Îngălbenirea sau înroșirea frunzelor (în funcție de soiul de viță de vie);
- Frunzele au marginile răsucite către partea inferioară și devin casante;
- Lipsa lignificării lăstarilor;
- Struguri care nu ajung la maturitate și/sau se stafidesc.





OFICIUL FITOSANITAR BOTOSANI
Str. Eternitatii nr. 6, Botosani 710321

Tel.: 0231.518.227
M.: 0787 603 989
E-mail: ofibotosani@anfof.ro

IMPACTUL ECONOMIC ȘI ECOLOGIC

Boala poate avea consecințe devastatoare asupra producției de struguri și vin, conducând la:

- Reducerea semnificativă a randamentului culturilor;
- Costuri suplimentare pentru tratamente și măsuri de control;
- Necesitatea eradicării plantelor infectate, ceea ce implică pierderi financiare majore și timp pentru replantare.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL


Pentru a preveni și controla răspândirea flavescenței aurii, vă recomandăm următoarele acțiuni:

- **Monitorizare Continuă**:
  - Inspectați regulat viile pentru simptomele bolii și pentru prezența cicadelor mai ales prin instalarea capcanelor galbene lipicioase.
- **Tratament Insecticid**:
  - Aplicați tratamente insecticide specifice cu produse de protecție a plantelor omologate pentru controlul ***vectorului Scaphoideus titanus.***
- **Eradicarea Plantelor Infectate**:
  - Îndepărtați și distrugeți imediat plantele care prezintă simptome de flavescență aurie pentru a preveni răspândirea.
- **Plante Sănătoase**:
  - Utilizați material săditor certificat și sănătos pentru replantare.
- **Consultare**:
  - Colaborați cu Autoritatea Națională Fitosanitară pentru implementarea măsurilor adecvate și pentru informare continuă.

Informații suplimentare:
https://www.anfdf.ro/sanatate/program/fito/Programe_de_monitorizare/program_grapevine.pdf

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
B-dul Voluntari nr.11 Voluntari, 077190
TEL +40(21) 270 3256 FAX: +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

OFICIUL FITOSANITAR BOTOSANI
Str. Eternitatii nr. 6, Botosani 710321
Tel.: 0231.518.227
M.: 0787 603 989
E-mail: ofibotosani@anfof.ro



**Datele calendaristice sunt cu titlu orientativ și pot varia în funcție de condițiile climatice*

T1 - POLECI
T2 - POLECI
T3 - EXIREL

Concluzie

Flavescența aurie este o problemă serioasă care necesită atenție și acțiune promptă. Informarea și colaborarea dintre fermieri și autorități sunt esențiale pentru a menține sănătatea viilor și pentru a asigura o producție viticolă de calitate.

Vă încurajăm să rămâneți vigilenți și să urmați recomandările inspectorilor fitosanitari pentru a proteja vița de vie și a preveni răspândirea acestei boli devastatoare.

Cu stimă,